

Super kiszonka. Super ziarno. Super Susann.

SUSANN FAO 260-280

Zalety:

- bardzo wysoki potencjał plonu na kiszonce i ziarno
- duża koncentracja energii
- wysoki plon skrobi, duże kolby
- dobra zdrowotność roślin
- bardzo wysoki udział suchej masy kolb w plonie ogólnym
- odmiana uniwersalna, nadaje się również na gleby lżejsze
- elastyczny termin zbioru na kiszonce dzięki długiemu staygreen

Mieszaniec kukurydzy o użytkowości ziarnowo-CCM-kiszonkowej. Odmiana zalecana na uprawę ziarna na południu Polski, uprawa na kiszonce możliwa w całym kraju. Dobre wyrównanie kolb oraz ich bardzo dobre uzziarnienie.



SUSANN

Uprawa:	Obsada roślin	7-8-9
	Czas zbioru do zakiszania	3 tygodnie
	Typ ziarna	Flint x Dent
Rozwój:	Liczba rzędów/Liczba ziaren w rzędzie	>20/32
	Typ mieszańca	SC
	Przydatność na gleby lekkie	8
Tolerancja na:	Tolerancja na stres	8
	Rozwój początkowy	6
	Wysokość roślin	7
	Staygreen	8
	Wyleganie	7
Przydatność na kiszonce:	Zgnilizna łodygi	7
	Fuzarioza kolb	9
	Helminthosporioza	9
	Plon suchej masy	8
	Plon energii	8
Przydatność na ziarno:	Koncentracja energii	6
	Plon skrobi	7
	Zawartość skrobi	7
	Strawność całych roślin	7
	Plon ziarna	9
Oddawanie wody:	Wymalcałość	7
	MTN	5
Oddawanie wody:	> 32 % wody	5
	< 32 % wody	3
Wydatność alkoholu		8

Wartość cechy: 1 = bardzo niska; 5 = średnia; 9 = bardzo wysoka

Mocny w skrobi. Mocny w praktyce.

SUNMARK FAO 270

Zalety:

- rośliny kompaktowe o wysokim potencjale plonu
- bardzo wczesne magazynowanie skrobi
- elastyczny termin zbioru
- wysoka koncentracja energii już na początku dojrzałości do kieszienia
- wysoki plon skrobi oraz bardzo wysoka zawartość skrobi

Średnio-późny mieszaniec ziarnowo-kiszonkowy o kompaktowych roślinach, charakteryzujący się wysokim potencjalem plonu. Zalecany do uprawy na ziarno przede wszystkim w południowych regionach Polski, natomiast na kiszonce na obszarze całego kraju. Mieszaniec posiada wysoką zawartość skrobi, co znacząco podnosi jego wartość bioenergetyczną. Może być uprawiany na dobrych jak i słabych glebach.



SUNMARK

Uprawa:	Obsada roślin	7-8,5-9,5
	Czas zbioru do zakiszania	3 tygodnie
	Typ ziarna	Flint x Dent
Rozwój:	Liczba rzędów/Liczba ziaren w rzędzie	16/30
	Typ mieszańca	SC
	Przydatność na gleby lekkie	8
Tolerancja na:	Tolerancja na stres	8
	Rozwój początkowy	6
	Wysokość roślin	6
	Staygreen	8
	Wyleganie	8
Przydatność na kiszonce:	Zgnilizna łodygi	7
	Fuzarioza kolb	8
	Helminthosporioza	8
Przydatność na ziarno:	Plon suchej masy	7
	Plon energii	7
	Koncentracja energii	7
	Plon skrobi	8
	Zawartość skrobi	7
Oddawanie wody:	Strawność całych roślin	7
	Plon ziarna	8
Oddawanie wody:	Wymalcałość	6
	MTN	6
Oddawanie wody:	> 32 % wody	5
	< 32 % wody	3

Wartość cechy: 1 = bardzo niska; 5 = średnia; 9 = bardzo wysoka